

Linoleum

Erstpflege	LOBA FloorCare LOBA FloorCare Matt LOBA V6 Finish (Polyurethanhaltige Langzeitpflege) LOBA V6 Finish Matt (Polyurethanhaltige Langzeitpflege)
Unterhalt	LOBA Cleaner (Unterhaltsreinigung) LOBA CleanFix (Sprüh-Unterhaltsreinigung) LOBA FloorCare (Unterhaltungspflege) LOBA FloorCare Matt (Unterhaltungspflege)
Grundreinigung	LOBA CareRemover

Allgemeine Bemerkungen

Linoleum

Linoleum ist ein auf Basis von Leinöl (lat. lin oleum), Holzmehl, Kork, und Harzen hergestellter Belag mit einem Jutegewebe als Trägermaterial. Aufgrund dieser Zusammensetzung ist Linoleum als natürlicher Bodenbelag zu bezeichnen, da er ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Linoleum zeichnet sich mitunter durch seine feuchtigkeitsregulierende Funktion (Atmungsaktivität) aus. Darüber hinaus ist die Oberfläche unempfindlich gegenüber Reibungshitze (es entstehen keine Einbrenner), schwer entflammbar, beständig gegen glühende Zigarettenkippen und weitgehend lösungsmittel-, aber nicht chemikalienresistent. Verschiedene Linoleumbeläge werden industriell auch mit einem permanenten Oberflächenschutz versehen.

Reinigung und Pflege von Linoleum

Wie jeder andere Bodenbelag unterliegt auch Linoleum einem natürlichen Verschleiß, dem durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. Sand, Staub und andere Schmutzpartikel wirken wie Schleifpapier und zerkratzen die Oberfläche. Eine frühzeitige Entfernung dieses Grobschmutzes trägt wesentlich zu einer Verlängerung der Lebensdauer bei. Darüber hinaus können beschichtende Pflegemittel eingesetzt werden, die den Belag durch die Ausbildung einer "Opferschicht" zusätzlich schützen. Diese Maßnahmen sind umso wichtiger, als Linoleum durch Abrasivkräfte stark aufgeraut wird. Ein solcher Linoleum wird von Chemikalien verstärkt angegriffen.

Aufgrund der Empfindlichkeit gegenüber sauren und alkalischen Chemikalien müssen pH-neutrale Produkte eingesetzt werden. Dies bedingt auch den Einsatz eines speziellen für Linoleum geeigneten Grundreinigers.

Neue Linoleumböden werden in der Regel werkseitig mit einer Schutzschicht versehen, die den Bodenbelag während der Bauphase vor Verschmutzungen schützen soll. Vor einer Erstpflege ist diese Schutzschicht mittels Grundreinigung zu entfernen, um eine einwandfreie Haftung des Pflegemittels zu gewährleisten.

Bauschlußreinigung

Neuböden müssen zunächst mit LOBA CareRemover grundgereinigt werden, um die werksseitige Schutzschicht zu entfernen. Bei Altböden genügt unter Umständen eine Unterhaltsreinigung mit LOBA Cleaner.

Linoleum

Erstpflge

Vorbehandlung

Der Boden muß sauber und frei von Fettverschmutzungen, Wachsresten, etc. sein. Alte Pflegemittelschichten müssen entfernt werden. Daher ist zumindest eine Unterhaltsreinigung mit LOBA Cleaner erforderlich. Gegebenenfalls muß eine Grundreinigung durchgeführt werden

Normal beanspruchte Böden

Die Erstpflge erfolgt auf glänzenden Untergründen mit LOBA FloorCare, auf matten Untergründen mit LOBA FloorCare Matt. Das jeweilige Pflegemittel wird hierbei gleichmäßig satt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen. In antrocknende Flächen unter keinen Umständen mehr nacharbeiten. Der Boden kann nach etwa 30 Minuten wieder begangen werden. Volle Belastung nach Trocknung über Nacht. Auf stark saugenden Belägen kann ein zweiter Auftrag erforderlich sein. Achtung: Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

Stärker beanspruchte Böden

Die Erstpflge erfolgt mit LOBA V6 Finish Glänzend, bzw. LOBA V6 Finish Matt. Das jeweilige Pflegemittel wird hierbei gleichmäßig satt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen. In antrocknende Flächen unter keinen Umständen mehr nacharbeiten. Der Boden kann nach etwa 30 Minuten wieder begangen werden. Volle Belastung nach Trocknung über Nacht. Achtung: Matte Pflegemittel vor Gebrauch schütteln.

Unterhalt

Reinigung

Es werden 50-100mL LOBA Cleaner auf einen Eimer (10L) Wasser gegeben und der Boden damit gewischt. Die Reinigungsintervalle sind anhand praktischer Erfahrungen zu ermitteln. Alternativ kann LOBA CleanFix eingesetzt werden.

Pflege

Eine Unterhaltspflege kann erforderlich werden, wenn der bestehende Pflegefilm relativ stark abgenutzt ist. Hierzu wird zunächst eine Unterhaltsreinigung durchgeführt. Danach wird auf glänzenden Belägen LOBA FloorCare, auf matten Belägen LOBA FloorCare Matt jeweils unverdünnt mit dem LOBATOOL Wischwiesel aufgetragen. Achtung: Um die Grundreinigung nicht unnötig zu erschweren, ist ein Aufbau von mehr als 3 Schichten Pflegemittel zu vermeiden.

Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung wird erforderlich, sobald der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen oder Laufspuren aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Ein Grundreinigung wird auch dann notwendig, wenn bereits 3 Schichten eines schichtbildenden Pflegemittels auf dem Boden aufgebaut wurden und der Boden erneut nachgepflegt werden müßte. Die Reinigung erfolgt mit LOBA CareRemover (1 - 2,5L auf einen Eimer (10L) Wasser). Die Reinigungslösung wird auf dem Boden verteilt und nach kurzer Einwirkzeit mit einer Scheibenmaschine (grünes Pad) verarbeitet. Auf kleineren Flächen kann zur Not auch ein Schrubber verwendet werden. Der gelöste Schmutz muß aufgenommen werden, bevor er wieder antrocknet. Den gereinigten Boden sorgfältig mit klarem Wasser nachwischen, um Reinigerreste zu entfernen. Nachdem durch die Grundreinigung auch der Pflegefilm entfernt wurde, ist eine erneute Erstpflge (s. dort) erforderlich

Linoleum

Weitere Hinweise

Grundreinigungen sollten möglichst wenig durchgeführt werden.

Matte Pflegemittel sind ausschließlich auf matten Untergründen einzusetzen.

Dieses Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden.